

F5 SSL 证书部署指南



沃通电子认证服务有限公司

WoTrus CA Limited

©2004-2017 沃通电子认证服务有限公司 WoTrus CA Limited All Rights Reserved

目 录

一、 安装 SSL 证书的环境.....	3
1.1 SSL 证书安装环境简介.....	3
1.2 网络环境要求.....	3
二、 SSL 证书的安装.....	3
2.1 获取 SSL 证书.....	3
2.2 选取证书文件.....	3
2.3 安装 SSL 证书.....	4
2.4 测试 SSL 证书.....	6
三、 SSL 证书的备份.....	6
四、 SSL 证书的恢复.....	6

技术支持联系方式

技术支持邮箱: supp3@wotrus.com

技术支持热线电话: 18822828659 / 0755-26027827

技术支持网页: <https://bbs.wosign.com>

公司官网地址: <https://www.wosign.com>

一、安装 SSL 证书的环境

1.1 SSL 证书安装环境简介

F5 设备一台，

SSL 证书一张（备注：本指南使用 test.wosign.com 域名证书进行操作,通用其它版本证书）

1.2 网络环境要求

请确保站点是一个合法可以问的地址，可以正常通过 http://XXX 进行正常访问。

二、SSL 证书的安装

2.1 获取 SSL 证书

成功在沃通申请证书后，会得到一个.zip 压缩包文件，解压后得到四个文件夹(见图 1)，不同服务器或设备要求不同的格式，F5 需要用到 ApacheServer 里面的证书文件，如图 1。

名称	修改日期	类型	大小
ApacheServer	2023/10/23 12:09	文件夹	
NginxServer	2023/10/23 12:09	文件夹	
OtherServer	2023/10/23 12:09	文件夹	
PEM格式文件	2023/10/23 12:09	文件夹	
README.txt	2023/10/23 12:09	TXT 文件	1 KB

图 1

2.2 选取证书文件

进入 ApacheServer 文件夹可以看到 2 个文件，分别为公钥、证书链，如图 2

root_bundle.crt	证书链	2017/11/27 15:27	安全证书	4 KB
test.wosign.com.crt	公钥	2017/11/27 13:43	安全证书	2 KB

图 2

2.3 安装 SSL 证书


1、导入证书公钥

如果是导入已经存在的域，则根据之前其他 F5 上的命名规则填写名称，如果为新建则使用如下命名规则，域名_ssl_版本和根证书_域名_版本，例如：login_ssl_v3 和 parent_login_v3，Import Type 选择“certificate”，找到 test.wosign.com.crt 公钥，选择“Import”




2、导入证书的私钥

Key 文件为生成 csr 时生成的文件，如果是导入已经存在的域，则根据之前其他 F5 上的命名规则填写名称，如果为新建则必须与证书名称相同，例如：证书名称为 login_ssl_v3，key 的名称也与证书名称相同，Import Type 选择“key”，找到 test.wosign.com.key 私钥，选择“Import”



3、导入 CA 中级证书

选择 Local Traffic-> SSL Certificates 在 SSL Certificate List 主界面点击右上角“Import”，将压缩包中的 root_bundle.crt 使用“Certificate”方式导入。




导入成功后，F5 将自动识别导入的证书为 Certificate Bundle。

4、配置服务器证书


选择“Local Traffic” - “Virtual Servers” - “Profiles”

选择“Profile”中，“SSL”下的“Client”进入“Client SSL Profile”设置

如果您需要为站点配置一个全新的 SSL 证书，则您需要新建一个 Client SSL Profile。如果您需要为一个已有证书的站点更新服务器证书，则仅需点击已存在的 Profile，进行编辑更新操作即可。



在新建的 Profile 中，选择当前 Profile 所使用的证书（Certificate）、私钥（key），以及在 Chain 处，设置与该证书应用相关联的证书链（之前导入的中级 CA 证书）。完成后，选择“Update”保存。



在证书成功配置后，需要创建一个 443 端口的 Virtual Server，并加载上面的 Client SS Profile 对应该站点启用 SSL 证书。

2.4 测试 SSL 证书

在浏览器地址栏输入：<https://test.wosign.com>（申请证书的域名）测试 SSL 证书是否安装成功，如果成功，则浏览器地址栏后方会显示一个安全锁标志。

三、SSL 证书的备份

请保存好收到的证书压缩包文件及自己生成 csr 一起的 .key 文件，以防丢失

四、SSL 证书的恢复

重复 2.3 操作即可。