

IIS8.0SSL 证书部署指南



沃通电子认证服务有限公司

WoTrus CA Limited

©2004-2017 沃通电子认证服务有限公司 WoTrus CA Limited All Rights Reserved

目 录

一、SSL 证书的导入.....	3
1.1 获取 SSL 证书.....	3
1.2 导入 SSL 证书.....	5
1.3 分配服务器证书.....	8
1.4 测试是否安装成功.....	9
二、SSL 证书的备份.....	10
三、SSL 证书的恢复.....	10

技术支持联系方式

用户支持邮箱：support@wotrus.com

技术支持热线电话：0755-26027828 / 0755-26027859




技术支持网页：<https://bbs.wosign.com>

公司官网地址：<https://www.wosign.com>

一、SSL 证书的导入

1.1 获取 SSI 证书

最终沃通数字证书系统将会给您颁发证书文件（.zip）压缩格式，当中有包含三种证书格式如：for Apache、for Nginx、for Other Server；IIS 应用服务器上需要 for Nginx 里面的 crt 证书文件，然后用工具合成 pfx 格式：

 for Apache.zip	2019/1/21 14:15	ZIP 文件	6 KB
 for Nginx.zip	2019/1/21 14:15	ZIP 文件	6 KB
 for Other Server.zip	2019/1/21 14:15	ZIP 文件	7 KB

打开 for Nginx 文件可以看到公钥，如图 2

 test.wosign.com_bundle.crt	2017/11/27 15:27	安全证书	6 KB
--	------------------	------	------

图 2

私钥 key 文件，需要找到生成 CSR 一起生成出的两个文件，如图 3




图 3

合成工具下载地址：<https://download.wosign.com/wosign/wosigncode.exe>

合成方式：先把 key 文件放到 for nginx 里，再双击下载的工具，选择证书项，操作选项，选择证书格式转换，源格式选择 PEM，目标格式选择 PFX。

证书文件：点击后面的选择按钮，找到 for nginx 目录，选择 yourdomain.com_bundle.crt，点击确定。


私钥文件：点击后面的选择按钮，找到 for nginx 目录，选择 yourdomain.com.key，点击确定。

私钥密码：为空，不用填写（因为生成私钥的时候没有填写，如果之前有填写过私钥密码，这里也填写相同的私钥密码）

PFX 密码：任意填写一个密码（合成 PFX 格式证书后的密码，之后在 IIS 上安装证书的时候需要使用到）



填写完毕后，点击转换，选择保存证书文件的位置，填写证书名称，推荐使用 yourdomain.com.pfx，点击保存。



最后，得到 pfx 格式证书。

 yourdomain.com.key	12/5/2017 12:02 PM	KEY File	2 KB
 yourdomain.com.pfx	3/6/2018 10:15 AM	Personal Informati...	6 KB
 yourdomain.com_bundle.crt	12/5/2017 12:02 PM	Security Certificate	6 KB

1.2 导入 SSL 证书

1. 登录到 IIS8 (8.5) 所在的服务器，点击左下角的开始菜单，输入 MMC，运行 mmc.exe，具体见图 1、2；



图 1



图 2

2. 在弹出的控制台界面上，点击“文件”-“添加删除管理单元”，见图 3；




图 3

3. 在新弹出的界面左侧“可用的管理单元中”，找到“证书”，点击中间的“添加”，选择“计算机账户”-“本地计算机”，具体见图 4、5、6；




图 4




图 5




图 6

4. 双击控制台左侧的“证书(本地计算机)”，右键列表中的“个人”，选择“所有任务”
- “导入”，具体见图 7；




图 7

5. 点击“下一步”-“浏览”，选择“个人信息交换”，然后选择之前合成好的.pfx 证书导入，具体见图 8；



图 8

6. 选择 pfx 证书后，点击“打开”-“下一步”，输入之前合成 pfx 时设置的密码，点击“下一步”，选择“根据证书类型，自动选择存储机构”，点击“下一步”-“完成”，具体见图 9；

Windows 可以自动选择证书存储，你也可以为证书指定一个位置。





图 9

证书导入完成后，在“个人”-“证书”目录下，可见到该域名证书



颁发给	颁发者	截止日期	预期目的	友好名称
[Redacted]	WoSign OV SSL CA	2018/4/6	服务器身份验证, 客...	<无>

1.3 分配服务器证书

打开 IIS8.0 管理器面板，找到待部署证书的站点，点击“绑定”如图 3




图 3

设置参数

选择“绑定”->“添加”->“类型选择 https”->“端口 443”->“ssl 证书【导入的证书名称】”->“确定”，SSL 缺省端口为 443 端口，（请不要随便修改。如果您使用其他端口如：8443，则访问时必须输入：https://www.domain.com:8443）。如图 4




图 4

1.4 测试是否安装成功

重启 IIS8.0 服务，在浏览器地址栏输入：<https://www.yourdomain.com> (申请证书的域名)测试您的 SSL 证书是否安装成功，如果成功，则浏览器下方会显示一个安全锁标志。请注意：如果您的网页中有不安全的元素，则会提供“是否显示不安全的内容”，赶紧修改网页，删除不安全的内容(Flash、CSS、Java Script 和图片等)。

备注：安装完 ssl 证书后部分服务器可能会有以下错误，请按照链接修复

- 加密协议和安全套件：<https://bbs.wosign.com/thread-1284-1-1.html>
- 部署 https 页面后出现排版错误，或者提示网页有不安全的因素，可参考以下链接：

<https://bbs.wosign.com/thread-1667-1-1.html>

二、SSL 证书的备份

请保存好收到的证书压缩包文件及自己生成 csr 一起的 .key 文件，以防丢失

三、SSL 证书的恢复

重复 1.2-1.3 操作即可。